

Armatura One

Lista de Licencias por módulos

Versión 3.0 2024

Control de acceso

ARMATURA Descripción de licencias Control de acceso Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Descripción
Control de acceso	Compatible: Todos los productos Green Label, FaceDepot Series y SpeedFace Series. <i>(Imágenes de referencia)</i>	Función de estados de defensa	AMT-AOS-AC-TL	Habilita la función de estados de defensa (Cambia los niveles de acceso de acuerdo a el nivel de alerta por ejemplo: Aleta Baja, moderada, alta y crítica)
	 	Función de mapa virtual	AMT-AOS-AC-MAP-IF	Habilita la función de comunicación con Google Maps (Requiere clave o Token) o imágenes JPG-PNG
		Función de comunicación ADMS	AMT-AOS-AC-ZK-I1	Habilita la función de comunicación con dispositivos de ZKTeco
	 	Paquete licencia de control de acceso para proyectos	AMT-AOS-AC-PJ	En caso de que el proyecto necesite la gestión del control de acceso en más de 500 puertas. (Requiere registro de proyecto)
		Paquete de adición de 10 puertas	AMT-AOS-ACAO-P10	Licencia de puerta - Paquete de adición de 10 puertas (Solo aplicable a los paquetes de 200 puertas en adelante)
		Paquete Básico (Paquete 25 Puertas)	AMT-AOS-AC-P25	Personal máx.: 15000 Departamento máx:500 Área máxima:500 Puertas máx. admitidas: 25
		Paquete Económico (Paquete 50 Puertas)	AMT-AOS-AC-P50	Personal máx.: 20000 Departamento máx:1000 Puertas máx. admitidas: 50
		Paquete PYME (Paquete 100 Puertas)	AMT-AOS-AC-P100	Personal máx.: 50000 Departamento máx:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 100
		Paquete Empresarial (Paquete 200 Puertas)	AMT-AOS-AC-P200	Personal máx.: 100000 Departamento máx:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 200
		Paquete Corporativo (Paquete 300 Puertas)	AMT-AOS-AC-P300	Personal máx.: 100000 Departamento máx:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas:300
		Paquete Multinacional (Paquete 500 Puertas)	AMT-AOS-AC-P500	Personal máx.: 100000 Departamento máx:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 500

Control de entrada

ARMATURA Descripción de licencias control de entrada Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de Control de entrada	El módulo de control de entrada	Paquete básico (1 control de entrada)	AMT-AOS-EG-P1	Cantidad máxima de personal :30000 Cantidad máxima por área :1000 Cantidad Máxima de Departamentos :1000 La licencia habilita cada controlador con pago individual PGIC10 de puerta de seguridad, motorizada o pacillo peatonal con pago individual de 1-10 controladores activados de forma individual
	 			La licencia habilita cada controlador con pago individual PGIC10 de puerta de seguridad, motorizada, o pacillo peatonal con pago individual de 11-20 controladores activados de forma individual
		Paquete básico (2 controles de entrada)	AMT-AOS-EG-ZK-I1	
	Proyecto	Proyecto (caso por caso)	AMT-AOS-EG-PRJ	Validar con la sucursal Colombia con registro de proyecto


Solución de Parqueadero

ARMATURA Descripción de licencias de parqueadero Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Parqueadero con lectura de placa	<p>Compatible con Camaras LPR de ZKTeco de la serie LPRS y LPR-Car-ID</p> 	Licencia LPR de terceros (Cantidad LPR) (Incluido ZKTeco)	AMT-AOS-PM-3PT	Habilita la comunicación de LPR compatible con cámaras de Vivtek, Hanwha y ZKTeco.
		Paquete de Entrada	AMT-AOS-PM-3PT-P2	Paquete económico 2 Cantidad máxima de personal :5000 Máx. cámaras LPR admitidas: 2.
		Paquete Básico	AMT-AOS-PM-3PT-P4	Cantidad máx. de personas: 10000 Número máximo de cámaras LPR admitidas: 4
		Paquete Económico	AMT-AOS-PM-3PT-P6	Cantidad máxima de personal: 20000 Max Cámara LPR Soportada 6
		Paquete Empresarial	AMT-AOS-PM-3PT-P8	Cantidad máxima de personal: 20000 Máx Cámara LPR Soportada: 8
		Proyecto	AMT-AOS-PM-3PT-PJ	Máx Cámara LPR Soportada > 8 Precio unitario por cada LPR
Sistema de parqueadero con paneles de control de acceso	<p>1. Soporta el uso del Panel de Control de Acceso (InBio Pro) como controlador de la puerta.</p> 	Paquete básico AC	AMT-AOS-PM-AHGC-P2	Max Personal 5000 Max Puertas de Control de Acceso Soportadas: 2
		Paquete económico AC	AMT-AOS-PM-AHGC-P4	Max Personal 10000 Max Puertas de Control de Acceso Soportadas: 4
		Proyecto AC	AMT-AOS-PM-AHGC-PJ	Max Puertas de Control de Acceso Soportadas > 4 precio unitario por cada LPR
Parqueadero avanzado	Acceso de doble verificación Lectura de placa + acceso	Doble verificación	AMT-AOS-TFR-P1	Se realiza la verificación individual de personal y vehículos, asegurando un emparejamiento preciso para fortalecer la seguridad.

Visitantes

ARMATURA		Descripción de licencias visitantes Armatura One			
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones	
Módulo de gestión de visitantes	<p>1. Para el módulo de visitantes, no hay opción de add-on, sólo se venden como paquetes.</p> <p>2. Si los clientes necesitan el mismo sitio, pero con más visitantes, puede obtener la cotización por separado. Contactando al mayorista autorizado de Armatura</p>  <p>ZKP0808</p>  <p>SN2</p>	Paquete de entrada	AMT-AOS-VM-P1	Máximo 5.000 visitantes al mes. Máximo Sitio de Registro:1	
		Paquete básico	AMT-AOS-VM--P3-1W	Máximo 10.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 3	
		Paquete económico	AMT-AOS-VM-P3	Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 3	
		Paquete PYME 1	AMT-AOS-VM-P5-1W	Máximo 10.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 5	
		Paquete PYME 2	AMT-AOS-VM-P5-2W	Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 5	
		Paquete PYME PLUS	AMT-AOS-VM-P5	Máximo 40.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 5	
		Paquete empresarial 1	AMT-AOS-VM-P10-2W	Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 10	
		Paquete empresarial 2	AMT-AOS-VM-P10-4W	Máximo 40.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 10	
		Paquete empresarial PLUS	AMT-AOS-VM-P10	Máximo 100.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 10	
		Proyecto	AMT-AOS-VM-PJ	Más de 100.000 visitantes al mes o Sitio de registro: 11-100	
Software	 <p>Software Armatura One</p>	Paquete de adición de visitantes	AMT-AOS-VM-AOV-P1000	Paquete de adición de 1,000 visitantes por mes	
		Función de Integración OCR	AMT-AOS-VM-OCR-DK-I1	Habilita la conexión de dispositivos de Desko o OCR valor de licencia por dispositivo	
		Función de auto-registro por Kiosko	AMT-AOS-VM-SRK-I1	Habilita la conexión de dispositivos de la serie FaceKiosk de ZKTeco	
Observaciones:					
<p>1. Para los pedidos iniciales, todos los módulos de visitantes deben ser comprados como un paquete.</p> <p>2. Para pedidos adicionales, el cliente puede actualizar el paquete mediante el pago de la diferencia de precio.</p>					

Elevadores

ARMATURA		Descripción de licencias elevadores Armatura One		
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de control de elevadores	<p>El módulo de control de ascensores estándar es compatible con todos los elevadores.</p>  <p>EC10 EX16</p>  <p>EC16 DEX16</p>	Módulo de control de ascensores en línea	AMT-AOS-EC-ZK-I1	<p>Cantidad máxima de personal :100000 Cantidad máxima de áreas :1000 Cantidad Máxima de Departamentos :1000 Soportes: EC10, EX16, EC16. DEX16 Panel soportado (EC10):1-10 Nota: Consultar capacidad de dispositivo.</p>
		Proyecto de módulo de control de ascensor en línea	AMT-AOS-EC-ZK-PJ	Soportes: EC10, EX16 Canal admitido (EC10)>10
		Elevadores con controladores AHUD+AHEB	AMT-AOS-EC-ACD-I1	Uso de dispositivos de la línea de control de acceso AHGU combinado con las tarjetas de expansión. Consultar alcance de dispositivos.
	<p>Para proyectos específicos que no se puedan conectar a red.</p> 	<p>Conexión de elevadores inteligentes</p> <p>Función de conexión elevadores inteligentes</p>	<p>AMT-AOS-EC-DCS-I1</p> <p>AMT-AOS-EC-DCS-IF</p>	<p>Habilita la conexión de acuerdo a la cantidad de cabinas de elevadores.</p> <p>Habilita la función DSC con las marcas Kone, Mitsubishi, Schindler, Otis y se combina con la licencia AMT-AOS-EC-DCS-I1</p>
<p>Observaciones: La Licencia de Integración DCS de Kone, Mitsubishi, Schindler, Otis sólo soporta una marca por compra, si su proyecto necesita integrarse con múltiples marcas DCS, el usuario necesita pagar múltiples licencias AMT-AOS-EC-DCS-IF.</p>				

Tiempo y Asistencia

Descripción de licencias tiempo y asistencia Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de control de presencia o tiempo y asistencia (basado en web)	<p>1. Soporta dispositivos T&A de Green Label: G1/G2/G3/G3 Plus 2. Soporta el uso de registros de puerta de control de acceso hacer T & A 3. Soporta el uso de registros de cámaras de parquedero LPR para T&A 4. Soporta el uso de registros de FaceKiosk para T&A 5. Soporta el uso de registros de dispositivos de video VMS para T&A <i>(Imágenes de referencia)</i></p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">AHDU 1460</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">OmniAC 20</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Serie Deva</div>	Paquete de entrada (Paquete de 10 puntos)	AMT-AOS-TA-P10	Personal máximo admitido:2000 Número máximo de departamentos admitidos:200 Áreas máx:200 Max Puntos de Asistencia Soportados 10
		Paquete Básico (Paquete de 50 puntos)	AMT-AOS-TA-P50	Personal máximo subvencionado:2000 Departamentos máximos admitidos:200 Áreas máximas:200 Puntos de asistencia máximos admitidos: 50
		Paquete PYME (Paquete de 100 puntos)	AMT-AOS-TA-P100	Personal máximo subvencionado:3000 Número máximo de departamentos admitidos:300 Áreas máximas:300 Puntos de asistencia máximos admitidos: 100
		Paquete Corporativo (Paquete de 200 puntos)	AMT-AOS-TA-P200	Personal máximo soportado:10000 Personal máx. por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:500 Áreas máx:500 Max Puntos de asistencia soportados: 200
		Paquete Empresarial (Paquete de 300 puntos)	AMT-AOS-TA-P300	Personal máximo soportado:10000 Max Personal por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:500 Áreas máx:500 Max Puntos de asistencia soportados: 300
		Paquete Multinacional (Paquete de 500 puntos)	AMT-AOS-TA-P500	Personal máximo soportado:20000 Personal máx. por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:1000 Áreas máx:1000 Max Puntos de asistencia soportados: 500
	Precio adicional (sólo disponible para el paquete con más de 100 puntos y menos de 500 puntos de asistencia)	AMT-AOS-TAAO-P10	Rango: 100- 500 Puntos de Asistencia	
	Proyecto	AMT-AOS-TA-PJ	Personal máximo admitido:> 100000 Personal máximo por área:> 3000 Número máximo de departamentos:> 1000 Áreas máximas:>1000 Max Puntos de asistencia soportados >500	
	<p>1. El Punto de Asistencia significa terminal T&A, o puerta de control de acceso, o cámara LPR, o dispositivo Facekiosk 2. La solicitud de la licencia debe realizarse según el módulo al que estén conectados el/los dispositivos. Para mayor información y orientación, consulta a tu representante comercial.</p>			

Gestión de oficinas

Descripción de licencias módulo de Gestión de oficinas				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Gestión de oficina	<p>Para uso en restaurantes, casino y/o cafeterías de la empresas, para llevar un registro de los consumos realizados por empleados, colaboradores y visitantes, utilizando tarjetas o rostros como método de validación del consumo</p> <p>2. Soporta dispositivos: FaceKiosk H10A - H13C</p>  	Paquete sala de juntas	AMT-AOS-OM-P1	Habilita la función de gestión de salas de reuniones o conferencias o escritorio compartido
		Paquete para escritorios compartidos	AMT-AOS-OM-HD-P1	Habilita la función de gestión de puestos de trabajo compartidos
		Paquete para integración de equipos tipo Kioskos	AMT-AOS-OM-3PT-I1	Habilita la función de comunicación con la serie FaceKiosk
		Integración con plataforma Zoom	AMT-AOS-OM-ZOOM-I1	Habilita la función de comunicación con licencia de zoom

Defensa inteligente

ARMATURA Descripción de licencias Defensa Inteligente Armatura				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de integración con funciones de defensa inteligente	<p>1. Soporta todos los dispositivos compatibles con el módulo de defensa</p>  <p>Armatura One</p>   <p>EP20C-Q</p> <p>Omni AC30</p>	Paquete por Canal de video	AMT-AOS-SD-PC-P1	Licencia de conteo de personas y cantidad de cámaras
		Función de monitoreo de objetivos	AMT-AOS-SD-TM-F	Integración de analítica específica por módulo (Recomendado videointeligente)
		Función de punto de encuentro	AMT-AOS-SD-MU-F	Punto de encuentro o reunión Terminal Armatura

Integración de automatización de edificios

ARMATURA Descripción de licencias módulo de automatización de edificios				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Automatización de edificios	<p>Para la integración de edificios inteligentes se recomienda siempre utilizar el panel AHSC-100, combinado con el Gateway AHPG-100</p> 	Paquete Básico	AMT-AOS-BA-I256	Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 256
		Paquete para PYME	AMT-AOS-BA-I512	Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 512
		Paquete Corporativo	AMT-AOS-OM-3PT-I1	Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 1024
		Paquete Empresarial	AMT-AOS-OM-ZOOM-I1	Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 2048

Gestión de video inteligente

ARMATURA		Descripción de licencias Gestión de video inteligente Armatura One		
Categoria	Observaciones / Fotos	Modelo	Codigo de licencia	Especificaciones
	Video patrullaje o paneo de canales programado o por eventos	Video Patrulla	ZKBioCV-IVS-VP	Activacion de Video Patrulla
Gestión de video inteligente	<p>1. Compatible con: IPC, Armatura , ZKTeco NVR e IPC(HWSDK/ONVIF) 2. Previsualización en tiempo real, control PTZ, reproducción de video. 3. Soporta la configuración de funciones inteligentes y la vinculación de alarmas (análisis de comportamiento, análisis de situación, comparación de objetivos, análisis de atributos de vehículos, etc.); 4. Soporta reproducción sincrónica de 16 canales. 5. Soporta navegación Google/IE/Firefox/Edge. 6. Soporta Video Patrulla: Soporte para establecer tareas y patrullar a través de la cámara.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">AS1700-C08032-16T</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">DDS222-01</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">DBL222-01</div> </div> </div>	Paquete estándar (64 canales incluidos con la compra de cámaras de ZKTeco y/o Armatura)	AMT-AOS-VMS-P64	Max Canales Soportados: 64
		Paquete Básico (Paquete de 160 canales)	AMT-AOS-VMS-P160	Canales admitidos máx.: 160
		Paquete económico (Paquete de 256 canales)	AMT-AOS-VMS- P256	Canales admitidos máx.: 256
		Paquete PYME (paquete de 384 canales)	AMT-AOS-VMS-P384	Canales admitidos máx: 384
		Paquete para empresas (Paquete de 512 canales)	AMT-AOS-VMS-P512	Número máximo de canales admitidos: 512
		Precio de los canales de video adicionales (sólo disponible en el paquete básico para los canales 65-512)	AMT-AOS-VMS-AO-S1	Paquete adicional 1: complemento de canales únicos, rango: 65-512 canales
		Agrega 8 canales de video a los paquetes desde 160 canales hasta 512	AMT-AOS-VMS-AO-S2	Paquete adicional 2 Complemento de 8 canales 161-512 canales (sólo disponible si es superior a 160 canales)
	   	Integración de video vigilancia de terceros	AMT-AOS-VMS-MS-IF	Licencia de integración de VMS Milestone
			AMT-AOS-VMS-AT-IF	Licencia de integración VMS Artoco
			AMT-AOS-VMS-DF-IF	Licencia de integración VMS Digifort
			AMT-AOS-VMS-C2P-IF	Licencia de integración VMS C2P

Módulo de intrusión

ARMATURA		Descripción de licencias Módulo de intrusión Armatura One		
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de integración con panel de intrusión	<p>1. Soporta todos los dispositivos compatibles con el módulo de defensa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">Bosch</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">Risco</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">Próximamente AJAX Y DSC</div> </div> </div>	Paquete Bosch	AMT-AOS-IA-BOSCH-I1	Licencia de integración de alarma de intrusión de Bosch de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos
		Paquete Risco	AMT-AOS-IA-RISCO-1S-SD	Licencia de integración de alarma de intrusión de Risco de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos
		Paquete AJAX	AMT-AOS-IA-AJAX-I1S-SD	Licencia de integración de alarma de intrusión de AJAX de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos
		Paquete DSC	AMT-AOS-IA-DSC-1S-SD	Licencia de integración de alarma de intrusión de DSC de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos

Integración

ARMATURA		Descripción de licencias integración Armatura One				
Número	Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones	
0	Mapa GIS	1-Soporte para mapa general/baidu map/ Google map/Super map 2-Soporte para mostrar información de dispositivos y alarmas en el mapa		Mapas GIS	AMT-AOS-AC-MAP-IF	Habilita la función de comunicación con Google Maps o imágenes JPG-PNG
1	Notificaciones con plataformas de mensajería	Notificación de mensajes de Whatsapp (módulos AC, Ascensor, Visitante)		Whatsapp	AMT-AOS-NI-IF	Licencia para Integración de Whatsapp, Line, Amazon SNS y SMS
2		Compatible con la función de notificación de mensajes de Line (módulos AC, Ascensor, Visitante)	Line			
3		Soporta la función de notificación de mensajes SMS (Módem 4G/Amazon SNS) (módulos AC, Ascensor, Visitante)	SMS			
4	Impresora de tarjetas	1.Soporta Módulo: Personal/Visitante (paquete especial) 2.Soporta impresoras: HID Fargo/IDP Smartjo(paquete especial)	Paquete básico Paquete económico Proyecto	AMT-AOS-OI-SCP-P1 AMT-AOS-OI-SCP-P5 AMT-AOS-OI-SCP-PJ	Máximo de impresoras soportadas: 1 Máx. impresoras admitidas: 5 Máx Impresoras Soportadas >5	
5	Pad de firmas	1.Soporta la versión de software: V5000 2.0.0 o superior. 2.Soporta Módulo: Visitante 2.Soporta Hardware Modelo: Topaz Signature Capture Pad T-S460	Licencia de cliente básica Proyecto	AMT-AOS-OI-SP-P1 AMT-AOS-OI-SP-PJ	Max Cuenta Cliente Soportada: 10 Cuenta de cliente admitida: >10	
6	Alta disponibilidad	Licencia de integración del sistema Rose Data HA Servidor doble	Servidor dual	AMT-AOS-OI-RD-P2	Cuenta de cliente admitida: >10	
7	Alta disponibilidad	Licencia de integración del sistema Rose Data HA para tres servidores o más, por licencia adquirida	Servidor adicional	AMT-AOS-OI-RDAO-P1	Cuenta de cliente admitida: >10	
8	OCR	ZK OCR 1.Soporta Hardware: PDS3000 2.Soporta módulos:Visitante/Personal 3.Soporta certificado Tipo: Documento Nacional de Identidad 4.Soporta países: Indonesia/Chile, y sólo con ZK OCR Algrithm.	Licencia básica de cliente Proyecto	AMT-AOS-PM-OCR-ZK-I1 AMT-AOS-PM-OCR-ZK-PJ	Max Soporta Cuenta de Cliente OCR: 10 Este precio es sólo para una cuenta de cliente, e incluye 1 año de garantía. Después del primer año, la cuota de garantía y actualización será del 25% sobre el precio original por año. Cuenta de cliente OCR compatible: >10	
		Lector OCR(Integración con terceros) 1.Soporta Hardware: Escáner Descos... 2.Soporta módulos:visitante/personal 3.Soporta certificado Tipo: DNI/Permiso de Conducir/Pasaporte(Depende de cada país) 4.Soporta países: Todos los países. Nota: Debe ponerte en contacto con la sede para ayudar a evaluar el proyecto y también hay dos partes de la licencia Lector OCR: a. Licencia OCR para Armatura One b.Licencia OCR de lector para activar el cliente.	Licencia básica de cliente	AMT-AOS-PM-OCR-DK-I1	Cuenta de cliente OCR máxima admitida: 10 Este precio es sólo para una cuenta de cliente o lector OCR, se incluye 1 año de garantía sobre la licencia.	
			Proyecto	AMT-AOS-PM-OCR-DK-PJ	Cuenta de cliente OCR compatible: >10	
9	Integración de Directorio Activo de windows	Para este servicio de integración AD, Armatura sólo proporciona la interfaz web y el manual de usuario AD Intergration, todos los costes de personalización debido al proceso de integración no se incuyen	Inicio de sesión único en Directorio Activo	AMT-AOS-SI-ADSSO-F	Soporta AD Server: 1 P.D. Este precio es sólo para una licencia.	
		Para este servicio de integración AD, Armatura sólo proporciona la interfaz web y el manual de usuario AD Intergration, todos los costes de personalización debido al proceso de integración no se incuyen	Sincronización de personal de directorio activo	AMT-AOS-SI-ADPS-F	Soporta AD Server: 1 P.D. Este precio es sólo para una licencia.	
10	Integración de API de terceros	La Licencia de Integración de Software para la plataforma Armatura One Restful API, que abarca todos los módulos de Armatura One, incluye la provisión de la API junto con su respectivo manual.	API Armatura One (Todos los módulos)	AMT-AOS-API-FULL	Licencia de Integración para Armatura One Restful API: Incluye la API, manual.	
		La Licencia de Integración de Software para la plataforma Armatura One Restful API, que abarca todos los módulos de Armatura One, incluye la provisión de la API junto con su respectivo manual. Además, se ofrece un período de 3 días hombre de soporte técnico proporcionado por ingenieros certificados por Armatura.	API Armatura One (Todos los módulos)	AMT-AOS-API-FULL-TS	Licencia de Integración para Armatura One Restful API: Incluye la API, manual y 3 días (3 horas por día) de soporte técnico de ingenieros certificados por Armatura.	

11	Servidor de respaldo	Un servidor de respaldo en el control de acceso proporciona redundancia y continuidad en caso de fallos del servidor principal. Garantiza un funcionamiento ininterrumpido, respaldando datos y servicios críticos para la seguridad, manteniendo la integridad y accesibilidad en todo momento.	Para uso exclusivo de Multi-Server	AMT-AOS-MSL	Multi-servidor - Licencia--por servidor (Sólo función)
12	Servidor P2P de Armatura	Servidor P2P en control de acceso permite conexiones directas entre dispositivos, optimizando la eficiencia y eliminando dependencias de servidores centrales.	Licencia de comunicación P2P	AMT-AOS-P2P	Conexión P2P de servidor de Armatura requiere Firmware de dispositivos y entendimiento de función por proyectos
13	Cerraduras	Conexión inalámbrica de cerraduras APREIO o ASSA ABLOY al software Armatura One	P2P	AMT-AOS-SL-APERIO-I1	Licencia de integración del sistema de cerraduras inalámbricas Aperio Cantidad de cerraduras

Servicio

ARMATURA Descripción de licencias Módulo de servicio Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de servicios	Servicios Post- venta de proyectos de acuerdo a necesidad	Personalización del software	AMT-AOS-SC-MD1	Para desarrollo o personalización de software se requiere reunión con ingenieros de cada sucursal para redacción del documento del requerimiento de proyecto
		Pruebas de personalización de software	AMT-AOS-SCT-MD1	De acuerdo al tiempo del desarrollo del software se hacen recomendaciones de días a pruebas o testing del desarrollo
		Formación técnica en línea	AMT-AOS-OLTT-MD1	Servicio de capacitación, entrenamientos o certificación usando plataformas a convenir
		Asistencia técnica en línea	AMT-AOS-OLTS-MD1	Asistencia técnica por hora en línea de acuerdo al proyecto (usando plataformas a convenir)
		Asistencia técnica en sitio	AMT-AOS-OSTS-MD1	Asistencia técnica por hora en sitio de acuerdo al proyecto (El cliente asumirá los viáticos del trayecto, estadía u alimentación si se requiere)

Mantenimineto

ARMATURA Descripción de licencias de mantenimiento Armatura One				
Categoría	Observaciones / Fotos	Modelo	Código de licencia	Especificaciones
Módulo de licencias para mantenimiento	Garantía y extensiones de garantía del software Armatura one	1º año de garantía	AMT-AOS-Main-1nd	Primer año de garantía sin costo para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise
		2º año de garantía	AMT-AOS-Main-2nd	Servicio para el segundo año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise
		3º año de garantía	AMT-AOS-Main-3rd	Servicio para el tercer año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise
		4º año de garantía	AMT-AOS-Main-4th	Servicio para el cuarto año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise
		5º año de garantía	AMT-AOS-Main-5th	Servicio para el quinto año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise
		Actualización de software	AMT-AOS-SU-P1	Servicio de actualización de software Armatura One (Se recomienda de acuerdo a requerimiento de proyecto)
		Servicio de migración del sistema	AMT-AOS-SM-MD1	Migración del software Armatura One a nuevo servidor proporcionado por el cliente
		Cambio de Servidor	AMT-AOS-CS-MD1	Instalación del software Armatura One sobre nuevo servidor de Windows